

Registry Optionen

Benutzerbezogene Optionen

Die Optionen sind normalerweise auf den aktuellen **Windows-Benutzer bezogen**. Der Schlüssel ist:
*HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VB and VBA Program
Settings\artbase14\Options*

Systemweite Optionen

In seltenen Fällen muss die Option unabhängig vom Windows-Benutzer -also systemweit- sein (z.B. für den Service). Der Schlüssel ist dann:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\artBase\ab-Agenta fx
bis einschließlich Version 19.2 ist der Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\artBase\ab-Agenta fx

Allgemeines

- Optionen sind immer "Zeichenfolgen".
- Die Groß- und Kleinschreibung ist generell egal.
- "versteckt" bedeutet, dass die Option über die Bedienoberfläche weder gesetzt noch gesehen werden kann (die systemweiten Varianten der Optionen sind immer versteckt)
- Der Standard-Wert ist der Wert, den Agenta annimmt, wenn die Registry-Option nicht existiert
- Wenn eine Option vom Typ *ja/nein* ist, erwartet sie folgende Werte:
 - "0" = nein
 - "1" = ja

Liste der Optionen

Schlüssel	Name	Sichtbarkeit	Datentyp	Standard	Beschreibung
System	ProgrammdatenbankLokal	versteckt	ja/nein	0 (nein)	Falls aktiviert, werden Programmdatenbanken (*.sqlite) lokal kopiert. Lokaler Pfad: C:\aBTemp\xxx\L ocalDbs betrifft aBProgram.sqlite , aBAgenta_Bipro FX.sqlite, aBAge nta_GDV_OMDS .sqlite

TAPI	useDeviceName	versteckt	ja/nein	0 (nein)	Falls aktiviert, speichert Agenta die aktive TAPI-Leitung als Name anstatt ID Speichern als ID verursacht manchmal Probleme
TAPI	initTimeout	versteckt	ganze Zahl	5000	max. Dauer in Millisekunden für das Initialisieren der TAPI-Leitung Bei Überschreitung kommt Fehler
Database	TimeoutSeconds	AP-Einstellungen	ganze Zahl	300	max. Dauer in Sekunden für normale Datenbankzugriffe wie laden u. speichern Bei Überschreitung kommt Fehler
Database	TimeoutSeconds_Wartung	versteckt	ganze Zahl	3600	max. Dauer in Sekunden für Datenbankwartungen wie z.B. Backup erstellen und wiederherstellen, DB verkleinern, DB prüfen Bei Überschreitung kommt Fehler
Database	OpenTimeoutSeconds	versteckt	ganze Zahl	10	max. Dauer in Sekunden für das Öffnen einer Datenbank Bei Überschreitung kommt Fehler
Entwicklung	boxURL	versteckt	Text		abweichende URL für b-OX Classic
Entwicklung	boxLdURL	versteckt	Text		abweichende URL für b-OX LD
Entwicklung	variasURL	versteckt	Text		abweichende URL für Varias (Digitale Unterschrift)
Entwicklung	pspURL	versteckt	Text		abweichende URL für psp PKV
Entwicklung	togetherURL	versteckt	Text		abweichende URL für Together
Entwicklung	allianzAURL	versteckt	Text		abweichende URL für Allianz Österreich Extranet

Entwicklung	acknowledgeBioproDocs	versteckt	ja/nein	1 (ja)	Falls deaktiviert, werden BiPRO-Dokumente beim Lieferanten (z.B. b-OX LD) nach dem Abruf nicht gelöscht.
Entwicklung	CefSharp_LogLevel	versteckt	ganze Zahl	0	0Default (Info) 1Verbose 2Info 3Warning 4Error 5Fatal 99Disable

Erstellt: 2026-08-13 07:00:17 CEST von API
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-20 12:47:52 CEST von Anja