

Registerkarte: Zugriff

Dieses Register enthält Einstellungen für den Netzwerkzugriff auf den aB-Agenta touch Service.

Service-Ports

Angabe der TCP-Ports für den Netzwerkzugriff.

HTTPS-Port

Der Port für den generellen, TLS-verschlüsselten Zugriff auf aB-Agenta touch. Dieser Port muss in der Firewall des Servers freigegeben werden.

externer HTTPS-Port

Der Port über den aus dem Internet auf aB-Agenta touch zugegriffen wird, also jener Port, der in Ihrem Router auf Ihren Server auf den HTTPS-Port weitergeleitet wird.

Mithilfe dieser Angabe generiert aB-Agenta touch URLs für den Zugriff von außen.

HTTP-Port

Der für den lokalen, unverschlüsselten Zugriff auf aB-Agenta touch. Auf diesen Port kann nur vom selben Server aus via localhost zugegriffen werden.

Domain

Angabe der Domain, über die aus dem Internet auf aB-Agenta touch zugegriffen wird.

feste Domain

Wenn Sie bereits über eine Domain verfügen, die auf den Standort Ihres aB-Agenta touch Service verweist, können Sie diese hier eintragen.

dynamische Domain

Sie können sich eine dynamische Domain registrieren und diese vom aB-Agenta touch Service automatisch aktuell halten lassen.

ACHTUNG: Let's Encrypt unterstützt nur dynamische Domains, die in der Public Suffix List aufgeführt sind: <https://publicsuffix.org/>

Update URL (nur dynamische Domain)

Das URL-Schema des DynDNS-Anbieters.

Beispiel:

`https://beispielddns.net/update?ip={ipaddr}&user={user}&password={password}&domain={domain}`

Benutzer

(nur dynamische Domain)

Der Benutzername Ihres Kontos beim DynDNS-Anbieter

Kennwort

(nur dynamische Domain)

Das Kennwort Ihres Kontos beim DynDNS-Anbieter

Funktionstest

(nur dynamische Domain)

Testet die Einstellungen für dynamisches DNS, indem die angegebene Domain aktualisiert wird.

externe URL

Hier steht die aktuelle URL für den Zugriff aus dem Internet. Diese passt sich Ihren Einstellungen entsprechend an.

interner Hostname

Dieser Name wird im internen Netzwerk für den unverschlüsselten Zugriff verwendet. Der Service wird unverschlüsselte Anfragen nur akzeptieren, wenn sie über diesen Namen aufgerufen werden. Hostnamen und IP-Adressen sind erlaubt.

SSL-Zertifikat

Angabe des für die verschlüsselte Verbindung verwendeten Zertifikats.

eigenes Zertifikat

Falls Sie bereits ein Zertifikat für Ihre Domain besitzen, können Sie dieses für aB-Agenta touch nutzen. Klicken Sie hierzu auf [Zertifikat importieren](#).

automatisches Zertifikat

Let's Encrypt ist ein Anbieter für kostenlose und automatisch erneuerte Zertifikate. Der aB-Agenta touch Service kann für die Nutzung dieser Dienstleistung konfiguriert werden.

Sie müssen hierfür den Port 80 auf Ihrem Router auf den HTTP-Port des aB-Agenta touch Service weiterleiten. Let's Encrypt sendet im Rahmen der Identitätsprüfung Anfragen an diesen Port.

E-Mail Adresse

Die E-Mail Adresse, über die Sie von Let's Encrypt informiert werden z.B. über ablaufende Zertifikate.

Aktualisierungsuhrzeit

Die tägliche Uhrzeit, zu der der Service das vorhandene Zertifikat prüft und bei Bedarf erneuert.

Terms of Service akzeptieren

Bestätigen Sie mit dem Haken, dass Sie die Nutzungsbedingungen von Let's Encrypt kennen und akzeptieren.

Zertifikat prüfen/abrufen

Prüft das aktuell angebundene Zertifikat und fordert bei Bedarf ein neues an.

Erstellt: 2026-08-12 12:34:00 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-09-03 10:54:03 CEST von Anja