

6. Netzwerkbetrieb

Beachten Sie, dass die aB-Agents Verzeichnisse (Programm, Daten und Backup) auf dem Server freigegeben sind (Berechtigungen und Sicherheit für entsprechende Benutzer mit mindestens Lese- und Schreibrechten).

Falls die Windows-Firewall am Server aktiviert ist, so können Sie die entsprechenden Ports durch einen Klick auf Ports in der Windows-Firewall freigegeben öffnen. Ist eine andere Firewall im Einsatz, müssen dort folgende Ports freigegeben werden:

Name	Portnummer	Protokoll	Bereich
SQL-Server UDP	1434	UDP	Nur für eigenes Netzwerk (Subnetz)
SQL-Server TCP	Dynamisch, zu finden im SQL Server-Konfigurations-Manager Beschreibung siehe unten*	TCP	Nur für eigenes Netzwerk (Subnetz)

* SQL-Server Konfigurations-Manager aus dem Windows-Startmenü aufrufen. Im Menü links finden Sie unter dem Punkt SQL Server-Netzwerkconfiguration die "Protokolle für ARTBASE2019". Rechts den Eintrag TCP/IP doppelklicken und die Registerkarte IP-Adressen anwählen. Im Abschnitt IPAll finden Sie den entsprechenden TCP-Port unter Dynamische TCP-Ports.

Erstellt: 2026-08-13 07:08:41 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13 07:08:41 CEST von API